

La plate-forme sur poteaux



Sur-mesure

Robuste

Esthétique

ARAYDIS

l'équipement de l'entreprise



Cette plate-forme de stockage vous permet de gagner des m² pour une meilleure optimisation de vos espaces. Une mise en oeuvre simple et rapide alliée à une large diversité de choix dans les configurations, la plate-forme trouve idéalement sa place en industries, entrepôts logistiques, magasins de pièces détachées...

Lieu d'utilisation :

- Entrepôt
- Atelier
- Réserve de magasin
- Garage



Certifiée CE, elle respecte : la réglementation européenne UE n°305/2011, les normes techniques harmonisées au niveau Européen : EN1090-1 et 1090-2. La classe d'exécution retenue étant EXC 2.



Plate-forme à l'assemblage simple pour une mise en oeuvre rapide.



L'escalier de la plate-forme est inclus avec la structure. Escaliers normes ERP ou industriels.




Le garde de corps est inclus avec la structure. Normes ERP ou industriels



Conforme aux normes Européennes et/ou Françaises..



Fabrication française.



Les poteaux

- Structure acier, robuste et autoporteuse
- Poteaux en tube carré soudé de différentes sections :
100x100x3 mm, 120x120x3 mm, 120x120x5 mm...
- Finition peinture Epoxy, coloris Gris anthracite 7024
- Platines métal, soudées à la base pour une meilleure répartition de la charge au sol 200x200x10 mm ou 300x300x15 mm, munies de 4 perforations 13 mm pour chevillage au sol.
- Connecteurs, soudés en tête des poteaux pour assurer une liaison fiable avec les lisses porteuses.

Les lisses et solives

- Systèmes de fixation éprouvés et performants
- Les lisses principales ou porteuses se fixent aux connecteurs des poteaux par boulonnage.
- Les lisses secondaires ou solives assurent le maillage de la structure.
- Porteurs et solives en profil "C"
- Profils "C" galvanisés.
- Sections de 150x50x2 à 400x100x3 mm.

Charges

- Capacités de 250 kg/m² à 1.000 kg/m²

Les planchers

En Standard :

Aggloméré en dalles rainurées bouvetées 30 mm et 38 mm en standard ou en 38 mm avec sous-face blanche.

L'optimisation du nombre de solives de la PF 4 Omega et leur disposition dans le même sens élargissent les possibilités de mise en place de plusieurs types de planchers tels que :

- Le caillebotis métallique
- La tôle larmée
- Le bac acier



De nombreuses options et accessoires pour satisfaire tous vos besoins

Rembarde de sécurité : normes industriels

- H. 1100 mm conforme aux normes européennes et/ou françaises NF EN ISO 14122-1 à 3 / NF E 85-015.
- Avec plinthe H. 150 mm.
- Main courante et tube intermédiaire Diamètre 30 mm.



Escaliers industriels

- Inclinaison à 38° ou 45°.
- Largeur hors tout 800, 1000 ou 1200 mm.
- Conforme aux normes européennes et/ou françaises NF EN ISO 14122-1 à 3 et NF E 85-015.
- Avec ou sans palier intermédiaire.



SAS de sécurité

- Un système sûr et efficace pour la manutention de palettes sur plate-forme de stockage et installation sur plusieurs niveaux.
- Evite tout contact direct des personnes avec le vide.
- Parfaitement compatible avec nos rambardes de sécurité H. 1800 mm, L. 1500 mm, 2300 mm ou 3000 mm
- Conforme à la norme européenne NF EN ISO 14122-3 et à la directive machine 98/37/CE (norme EN292, EN954, EN1050).




Portillon à retour automatique

- Longueur 1500 mm ou 2000 mm.



Plaque de déchargement

- Plaque tôle perforée antidérapante pour décharge palette
- dimensions : 1510 x 1172 x 2 mm.



Protection poteaux

- Protège votre plate-forme contre les chocs.
- H. 440 mm.
- Largeur 340 mm avec pattes de fixation.
- Version 2 ou 4 faces.
- Conforme aux recommandations FEM 10.2.02
- Obligatoire en cas de circulation d'engins roulants sous la plate-forme.



Notre +

Un savoir-faire et une production industrielle pour une plate-forme et des accessoires adaptés à votre besoin.



Multipliez par 2 ou 3 vos surfaces



Notre conseil :

Présentez-nous vos idées, notre bureau d'études vous aidera à concrétiser vos projets !



Robustesse, sécurité & esthétique Montage simple et rapide

Réalisation à vos dimensions dans les meilleurs délais

- Capacités de charges au m² adaptées précisément à votre utilisation.
- Type de profil calculé en fonction de la portée souhaitée.
- Espace entre poteaux pour l'aménagement et la circulation sous la plate-forme.
- Réalisation de porte-à-faux.
- Structure autoporteuse.
- Possibilité de bureau au-dessus et en dessous de la plate-forme.
- Possibilité d'utiliser un transpalette manuel sur la plate-forme



Conception et méthode de calculs certifiés selon les recommandations FEM 10.2.02 et EUROCODE III afin de vous offrir la garantie d'une entière sécurité et d'une excellente qualité.

Info norme :

Nos installations sont calculées et conçues conformément aux normes EUROCODE III et aux recommandations FEM 10.2.02.

Les essais et les méthodes de calculs sont certifiés par les bureaux de contrôles NORISKO / DEKRA. Les normes et recommandations permettent de valider la fabrication des produits conformément aux critères de conception et de résistance définis.

Encie de couleurs : Une large palette de coloris RAL à disposition (+5%)

Autres références disponibles

Coloris standard





Un ensemble de compétences

à votre disposition pour l'agencement de vos espaces professionnels !

Un service complet

de la conception à la réalisation de votre projet !



La société ARAYDIS est une société familiale créée en 2006, elle est installée à la Grand-Croix entre Saint-Etienne et Lyon.

ARAYDIS vous propose des solutions pour l'aménagement et l'agencement de vos espaces professionnels, ainsi qu'une large gamme d'équipements que vous pouvez découvrir dans notre catalogue.

Nos solutions s'adaptent à tous les secteurs d'activités :

- Industrie
- Logistique
- Grande distribution
- Commerces



L'adhésion au réseau ACTIFLIP nous permet de vous faire bénéficier de prix réduits grâce au volume d'achat généré par ce groupement.

Confiez vos projets à la société ARAYDIS, et nous aurons le plaisir de vous accompagner de l'étude à la réception de votre installation.



Amicalement.
L'équipe ARAYDIS



ARAYDIS

l'équipement de l'entreprise

9 Parc de la platiere - 42230 LA GRAND-CROIX

Mail : Contact@araydis.fr - Tel : 04 77 73 10 68

www.araydis.com

